

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte metalice sub presiune pentru fluide- reglementate de PT C6/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C, Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/1636/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C, Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/1636/0/10.02.2016
3	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584/1998	CUI 6667578	0252/329362/329363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -196°C<=Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2082/0/28.09.2011
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/3/22.11.2017

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/ 2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/2/25.02.2015
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5- 25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0279/0/04.09.2010
7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	021/3160828/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/1/27.05.2013
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/0075/0/03.08.2010
9	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=600 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2232/0/19.10.2 011- retragere incepand cu 30.08.2016
10	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/ 575413; e- mail: secretariat@a murco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, - 50°C<=Tmax<=600 °C	BC/CR4/B,C/13/1300/1/03.09.201 3- retragere incepand cu 30.08.2016

11	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2772/0/10.01.2012
12	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	RO 1973096	0232/220040/211020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/0/29.09.2010
13	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368/1/12.02.2014
14	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, -25°C<=Tmax<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/1380/0/04.07.2011
15	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/1/27.01.2017
16	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/0/23.06.2011
17	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438; email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/4/11.03.2020
18	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/3/02.05.2017

19	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/2/13.05.2014
20	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/1/29.06.2012
21	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0976/0/10.06.2011
22	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562/1991	CUI 2421812	0241/238440/238197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax<=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/1747/0/11.08.2011
23	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1076/0/09.06.2011
24	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e-mail armont94@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=Tmax<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1871/0/25.09.2018
25	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1734/1/26.10.2018
26	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1734/0/18.01.2017
27	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, - 40°C<=Tmax<=650°C	MS/CR4/E/13/0046/0/12.10.2010

28	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/ 252627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	MS/CR4/B,C/13/0074/0/29.11.201 0
29	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/ 238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500mm, pmax<=16 bar, Tmax<=225° C	DISPR/CR4/B,C/13/0983/0/10.06.2 011
30	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115/2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=256bar, Tmin=-130° C, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/13/2362/4/27.05.2020
31	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50° C, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/13/2362/3/23.05.2019

32	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurti@ bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chirit oiu@bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/2/07.07.2017
33	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/1/06.04.2016
34	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/0/28.11.2014
35	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/2000	CUI 13100443	0234/570167/ 516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229/1/28.05.201 3
36	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258/2000	CUI 13100443	0234/570167/ 516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0348/0/01.04.2 011
37	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparu nion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/1204/0/17.12.2013

38	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, Bd. Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/5/10.11.2020
39	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/4/02.10.2019
40	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/3/18.12.2018
41	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/2/27.06.2017

42	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/1/19.12.2014
43	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/0/17.06.2011
44	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322/1999	CUI 12336269	0255/211243/211247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=160°C	DISPR/CR4/B,C/13/1869/0/11.08.2011
45	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0016/0/18.05.2010



46	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/302240; 0234/302340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax<=250mm, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0089/0/15.09.201 0
47	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/0/01.10.2010
48	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/3413/1/05.08.201 5
49	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/3413/0/03.04.201 2
50	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA,Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1635/0/21.07.2 011
51	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/1844/0/07.09.201 1
52	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/ 302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=350 °C	DISPR/CR4/E/13/3697/1/01.07.201 6

53	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/3697/0/13.06.2012
54	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/1506/1/14.09.2015
55	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/1081/0/23.10.2012
56	Central	CIVIND CONDEXPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -40°C<=Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2280/1/26.10.2011
57	Ploiesti	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169/2009	RO 25027982	0244/520691/520730; 0245/210321	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/0014/0/22.04.2010
58	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1092/2/05.12.2012
59	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730; e-mail: office@civind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1174/3/18.09.2013
60	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730; e-mail: office@civind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1246/4/11.03.2014

61	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550° C	DISPR/CR4/E/13/0042/8/10.11.202 0
62	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤55 0° C	DISPR/CR4/E/13/0042/7/22.03.201 9
63	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤55 0° C	DISPR/CR4/E/13/0042/6/09.10.201 7
64	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤55 0° C	DISPR/CR4/E/13/0042/5/16.09.201 6
65	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤55 0° C	DISPR/CR4/E/13/0042/4/19.12.201 4

66	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=55 0°C	DISPR/CR4/E/13/0042/2/27.07.201 2
67	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3167922/3167 923/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=55 0°C,	DISPR/CR4/E/13/0042/0/01.03.201 1
68	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=55 0°C	DISPR/CR4/E/13/0042/1/23.04.201 2

69	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C<=Tmax<=55 0 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/3/22.03.201 3
70	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20 °C, Tmax=440 °C	MS/CR4/B/13/0013/0/12.05.2010
71	Bucuresti	COMESAD RO SA	PITEȘTI, str Aleea Războieni, nr 6A, Jud Argeș, BASCOV, str Serelor, nr 42, Jud Argeș	J03/2702/1993	RO 4993292	248270098	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0<t<440°C, pmax<=440bar	B/CR4/B,C/13/3747/1/26.10.2020
72	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Argeș; BASCOV, Jud. Argeș	J03/2702/1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3146/0/24.02.2 012
73	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=600 °C	SB/CR4/B,C/13/2071/2/15.06.2020

74	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/1880/1/04.10.2018
75	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1638/0/10.10.2016
76	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0643/0/21.04.2011
77	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0175/0/28.12.2010
78	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265/2/07.05.2019
79	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265/1/26.05.2014

80	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=550 °C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021/0/03.05.2010
81	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comte rminvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p>0,5 bar, pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C,	SB/CR4/B,C/13/2077/2/31.07.2020
82	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comte rminvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C,	SB/CR4/B,C/13/1868/1/21.09.2018
83	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comte rminvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C,	SB/CR4/B,C/13/1798/0/23.03.2018
84	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 0 °C<=T<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2808/1/03.10.2016
85	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/0045/0/08.06.2010
86	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50 °C, Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1557/2/21.03.2016
87	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50 °C, Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1054/1/28.08.2012
88	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1402/4/07.08.2019

89	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1402/3/18.09.2017
90	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1402/2/20.06.2017
91	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1402/1/23.03.2015
92	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	PL/CR4/B,C/13/0082/0/21.06.2010
93	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=64bar, - 50° C<=Tmax<=220 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2153/0/07.10.2011
94	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1749/0/16.08.2011
95	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
96	Bacau	CONFORTEX SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr. 29, Jud. Iasi	J22/1641/1992	CUI 1989262	0232/231900, 0332/800701, e-mail confortex@confortex.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, - 50° C<Tmax<=220 °C	BC/CR4/B,C/13/1914/0/18.07.2019



97	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 100°C<Tmax<=850°C	BC/CR4/B,C/13/1701/0/17.10.2016
98	Bucuresti	CORE STEEL GROUP SRL	2MAI, Com. Limanu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 385, camera 2, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0748292062; e-mail office@coresteel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/3282/0/06.06.2018
99	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0241/740840; e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0121/0/28.12.2010
100	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0003/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
101	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/1991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=600°C	B/CR4/B,C/13/2934/0/01.11.2016
102	Bacau	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr. 6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	0744472358, 0230/5141455 e-mail corsemimpex@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=T<=220°C	BC/CR4/B,C/13/1905/0/30.05.2019
103	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=35 bar, - 40°C<=Tmax<=70°C	DISPR/CR4/B,C/13/1924/0/16.09.2011
104	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/2126/2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C<=Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1343/1/31.01.2017
105	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/2126/2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C<=Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1343/0/22.12.2014

106	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/2/29.04.2015
107	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/2/24.06.2015
108	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/1/05.02.2013
109	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/1/09.01.2013
110	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/13/0104/0/16.11.2010
111	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar	DISPR/CR4/C/13/0495/0/19.04.2011
112	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/2/16.11.2018

113	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/1/30.09.2015	-	-	-
114	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/1/30.09.2015	-	-	-
115	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1282/0/01.07.2011	-	-	-
116	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, zona Est, Trup II, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1397/3/12.12.2018	-	-	-
117	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1397/2/20.01.2017	-	-	-
118	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50° C<=Tmax<=200 °C	BV/CR4/B,C/13/1397/1/12.03.2015	-	-	-
119	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, - 50° C<=Tmax<=150 °C	BV/CR4/B,C/13/1133/0/25.04.2013	-	-	-

120	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 116093101	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0276/0/30.03.2011
121	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 11609301	0232/262950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1004/1/16.06.2012
122	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213/1999	RO 11609301	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1145/2/28.01.2013
123	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, -50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/2097/0/11.10.2011
124	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0019/0/28.06.2010
125	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, -180°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0144/1/19.05.2015
126	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530/2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2500bar, -180°C<=T<=650°C	PT/CR4/E/13/0144/0/15.12.2010

127	Bacau	DAROCONSTRUCT SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, imobil C1, birou 1, et. 1, Jud. Iasi	J22/1774/2005	CUI 17749762	0371024524, 0232/222108	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1816/0/19.12.2017
128	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0726799320	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2980/2/21.11.2018
129	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/2980/1/24.10.2017
130	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152/0/20.12.2010
131	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/13/0022/0/27.04.2010
132	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3799/1/22.04.2013
133	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536/2014	RO 33761970	0368/800742; e-mail office@dextra instal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1768/0/20.08.2018
134	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102/1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; e-mail diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=250°C	B/CR4/B,C/13/3305/1/15.11.2019
135	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102/1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; e-mail diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=250°C	B/CR4/B,C/13/3305/0/31.07.2018
136	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1493/0/18.07.2011

137	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/1/08.07.2019
138	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/0/09.02.2012
139	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	021/2502902/2504258; e-mail office@ecoclimaindustrial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/4/06.05.2019
140	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258/2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/3/22.11.2012
141	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/2/25.06.2012
142	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C, <=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/1/06.01.2012
143	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/0/13.09.2011
144	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax<=350mm, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/0/12.05.2011

145	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/ 237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/1/11.01.2 012
146	bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/12546/2008	CUI 24209552	0763327779; e-mail costel.ion@ele cetroinstalfrig .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, -50°C<=T<=200°C	B/CR4/B,C/13/2665/0/04.11.2015
147	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2312/0/27.10.2 011
148	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C<=Tmax<=570 °C	BC/CR4/B,C/13/1436/1/19.04.201 6
149	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 30°C<=Tmax<200° C	BC/CR4/B,C/13/1436/0/23.06.201 4
150	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0 234562410, email office@energo for.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, - 50°C<=Ts<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1639/3/09.06.202 0
151	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energo for.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1639/2/10.02.201 6
152	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/ 562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3629/1/23.05.2 012

153	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0048/0/30.06.2010
154	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/3/27.08.2018
155	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/2/12.01.2016
156	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/1/07.10.2014
157	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298/0/09.09.2010



158	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/0/16.06.2010
159	Oradea	ENERGOTRANSCONSULT SRL	ORADEA, Str. Al. Vlahuta, nr. 45, Jud. Bihor	J05/1809/2011	RO 29227193	724292543	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<=T<=150°C	OR/CR4/B,C/13/1686/0/09.05.2019
160	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3001/0/14.02.2012
161	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302600/315315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/0746/0/18.05.2011
162	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/2766/1993	CUI 4267761	0256/223299	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/13/1161/1/04.06.2013-0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
163	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	IS/CR4/B,C/13/0162/0/30.12.2010
164	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113/411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	BC/CR4/B,C/13/1198/1/23.04.2013
165	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1744/0/25.07.2017

166	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462/1/20.10.2016
167	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462/0/23.05.2016
168	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/9855/2002	CUI 14923065	021/3119161/3119163; e-mail office@eeaconmedical.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, -10°C<= T<=50°C	B/CR4/B,C/13/1348/1/05.07.2018
169	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/9855/2002	CUI 14923065	021/3119161/3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/1348/0/22.04.2013
170	Bucuresti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroservarges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0157/0/21.12.2010

171	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	CUI 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1021/1/17.07.201 2
172	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=16bar, -50°C=250°C	TM/CR4/B,C/13/0016/0/09.06.201 0
173	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 26464497	0244/576241	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=870 °C	PL/CR4/E/13/0097/0/05.07.2010
174	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/3336/1995	CUI 7299830	021/2506512/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154/0/12.07.2010
175	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903/1991	CUI 1590082	0746197450; 021/2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3450/0/09.04.2 012
176	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903/1991	CUI 1590082	021/2503441/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1805/1/04.09.2013
177	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/2478/2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1696/0/11.07.2013

178	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/2478/2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1696/1/19.12.2013
179	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3; Măgurele, str Preciziei, nr 17, Jud Ilfov	J40/2478/2004	RO 16154995	0372909851/0 318173870; mihaela.dobre @friginstall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1696/2/11.06.2020
180	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/6742/2000	RO 13211042	021/3110971/ 3110972; e- mail office@frigoth erm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50 °C<=Tmax<=200 °C	B/CR4/B,C/13/2540/0/03.04.2015
181	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75- 83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/23350/1992	CUI 18830	021/20111114/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 40 °C<=Tmax<=400 °C	B/CR4/B,C/13/1760/0/21.08.2013
182	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/280544/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1142/1/20.01.201 5

183	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/281494/281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1142/0/21.01.2013
184	Bucuresti	GASPECO L&D SA	BUCURESTI, Calea Floreasca, nr 28-30, sector 1; Pantelimon, str Depozitului, nr 9, jud Ilfov	J40/8731/2013	CUI 8037897	0212035100/0212035105, email office@gaspeco.ro; 0721294406, email florin.hurmuzache@gaspeco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=35bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	B/CR4/B,C/13/3752/0/09.10.2020
185	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170/2002	RO 14679859	0235/421784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0051/0/30.06.2010
186	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587/2011	RO 28259650	0745319878; 0232/242469	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1155/0/19.02.2013
187	Bucuresti	GAZTEH CORPORATION SA	MORENI, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița	J15/385/2002	CUI 13986170	0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<t<=800°C	B/CR4/B,C/13/3652/0/21.05.2020
188	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/2751/2/23.10.2020

189	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/3 363887; e- mail contact@gbin dco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751/1/10.06.201 6
190	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728/1998	RO 10421821	021/3361212/ 3363887; e- mail contact@gbin dco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751/0/06.04.201 6
191	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/ 3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/3702/2/08.05.201 42- retragere incepand cu 05.07.2019
192	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/ 3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/3702/1/21.06.201 22- retragere incepand cu 05.07.2019
193	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI,Str .Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, - 50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/13/0117/0/29.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019
194	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971/1992	CUI 3244050	0248/212387/ 635363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2769/0/12.01.2 012

195	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2931/1/30.03.2016
196	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2931/0/31.01.2012
197	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/2154/1994	RO 6197050	0232/279447/277526/437627; e-mail office@geprocon.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708/1/26.10.2016
198	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/2154/1994	RO 6197050	0232/279447/277526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/0/06.07.2010
199	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009/1/25.08.2015
200	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009/0/28.06.2012

201	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/11070/2009	RO 26224095	021/2555357/2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/0/24.11.2014
202	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/1619/1999	CUI 12096077	0241/582648/587300; e-mail-office@gsinternational.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085/0/19.11.2010
203	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/277026/453261; e-mail-office@gei.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1821/2/13.06.2018
204	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1218/1/03.09.2013
205	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/0947/0/12.05.2011
206	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570/2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, 0°C<=Tmax<=95°C	DISPR/CR4/B,C/13/1715/0/10.08.2011
207	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400 bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3598/0/17.01.2020
208	Brasov	HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL	PLOIESTI, Str. Sinaii, nr. 3, et. 1, Jud. Prahova	J29/519/2000	CUI 13092995	0244/595940/595942; e-mail pps@pipelinesystems.ro					



209	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/2/11.04.2018
210	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/1/03.02.2016
211	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490/742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=20bar, Dnmax<=300mm, Tmin>=-50°C, Tmax<=220°C	BC/CR4/B,C/13/0129/0/19.11.2010
212	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	RO 39292806	0372032465/0372872626; e-mail office@hospitalsolutions.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/3332/0/18.09.2018
213	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/2/18.04.2019
214	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/1/17.05.2017
215	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/0/18.01.2016
216	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, -196°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2329/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
217	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, -196°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0452/0/15.02.2011

218	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50 °C<=Tmax<=450 °C	BC/CR4/B,C/13/1379/1/17.03.2014
219	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/307310/448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50 °C<=Tmax<=450 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3425/0/11.04.2012
220	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr. 18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 40 °C<=Tmax<=150 °C	OR/CR4/B,C/13/1638/0/26.10.2018
221	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/1583/1/08.01.2015
222	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/1583/0/29.07.2011
223	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax<=800 °C	B/CR4/B,C/13/2398/2/07.10.2019
224	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax<=800 °C	B/CR4/B,C/13/2398/1/17.12.2014
225	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2392/0/21.11.2011

226	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/11451/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40 ° C<=Tmax<=80° C	B/CR4/B,C/13/2052/1/14.08.2015
227	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/11451/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20 ° C<=Tmax<=50° C	B/CR4/B,C/13/2052/0/12.03.2014
228	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/1015/1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@i msat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=440 ° C	B/CR4/B,C/13/2696/1/20.11.2019
229	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/1015/1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@i msat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=440 ° C	B/CR4/B,C/13/2696/0/28.01.2016
230	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/265170/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=4 0bar, Tmin=- 50 ° C.	B/CR4/B,C/13/1474/1/21.08.2014
231	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=4 0bar, Tmin=- 50 ° C, Tmax=200 ° C	DISPR/CR4/B,C/13/2301/0/28.10.2 011
232	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/5704/1991	CUI 3006245	021/3373540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=300 ° C	B/CR4/B,C/13/0401/0/12.10.2010

233	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196 °C, Tmax=850 °C	BV/CR4/C/13/1011/2/02.09.2016
234	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=700 °C	BV/CR4/B,C/13/1011/3/04.12.2019
235	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1011/1/21.06.2012
236	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C,	PL/CR4/B,C/13/0207/21.10.2010
237	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2810/1/01.06.2016
238	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1258/0/28.06.2011

239	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/0/08.02.2017
240	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/0/17.08.2010
241	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922; e-mail insmontconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/1/11.06.2015
242	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/0/22.05.2013
243	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512167	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, -50°C<=T<=600°C	BV/CR4/B,C/13/1723/1/15.11.2017
244	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512167; 03724405058/0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=500bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0004/0/03.01.2011
245	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/0037/0/06.09.2010

246	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -30°C<=T<=110°C	BC/CR4/B,C/13/1738/1/31.01.2017
247	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -30°C<=T<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/0035/0/24.02.2011
248	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=400°C	SV/CR4/B/13/0016/0/27.08.2010
249	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	RO 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -20°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2407/0/13.01.2015
250	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0264/550302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=P<=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0112/0/01.11.2010
251	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0893/0/15.04.2011
252	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau	J04/390/2007	RO 21216032	0234/317944	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, -20°C<=T<=450°C	BC/CR4/B,C/13/1894/0/20.03.2019
253	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849/2006	CUI 18587960	0762209600; 0359/429319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=60bar, Tmin=-50°C, Tmax<=200°C	OR/CR4/B,C/13/1247/0/27.01.2014

254	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/1/02.03.2017
255	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/0/27.12.2016
256	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/3861/2/03.10.2016
257	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3861/1/01.07.2014
258	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/E/13/0162/0/07.09.2010
259	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/4/05.12.2018
260	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/3/23.06.2016

261	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu , nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/3729/2/09.02.2015
262	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/3729/1/04.11.2013
263	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/3729/0/11.09.2012
264	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	BV/CR4/B,C/13/13981/4/15.11.2018
265	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu , nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/06.06.2015
266	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu , nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50 °C<=Tmax<=570 °C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/06.06.2016
267	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50 °C, Tmax<=570 °C	BV/CR4/B,C/13/1197/1/06.11.2013
268	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin>=-50 °C, Tmax<=570 °C	BV/CR4/B,C/13/1036/0/10.08.2012



269	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50° C<=T<=440° C; pmax=150bar, T>440° C; pmax=100bar, T<- 50° C	DISPR/CR4/E/13/0826/3/27.05.201 9
270	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50° C<=T<=440° C; pmax=150bar, T>440° C; pmax=100bar, T<- 50° C	DISPR/CR4/E/13/0826/2/27.09.201 7
271	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50° C<=T<=440° C; pmax=150bar, T>440° C; pmax=100bar, T<- 50° C	DISPR/CR4/E/13/0826/1/27.04.201 5
272	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50° C<=T<=440° C; pmax=150bar, T>440° C; pmax=100bar, T<- 50° C	DISPR/CR4/E/13/0826/0/02.06.201 1
273	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremge neralcontract or.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196° C, Tmax=800° C	B/CR4/B,C/13/13315/1/24.06.2019
274	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremge neralcontract or.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196° C, Tmax=800° C	B/CR4/B,C/13/13315/0/04.09.2018
275	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196° C, Tmax=800° C	B/CR4/B,C/13/1060/3/13.08.2015

276	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/1060/2/10.06.2013
277	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/1060/1/21.07.2012
278	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI,Ca l. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax<=80 0 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2027/0/28.09.2 011
279	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; ATELIER CENTRAL TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch. romania@irem spa.it;	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50 °C<=Tmax<=250 °C	B/CR4/B,C/13/3003/1/25.06.2019
280	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 021/31223303 ; e-mail irembranch.ro mania@iremsp a.it; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50 °C<=Tmax<=250 °C	B/CR4/B,C/13/3003/0/05.04.2017

281	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0732333411; 021/3122303; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2458/0/25.02.2015
282	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/3886/0/07.11.2014
283	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/1/03.06.2014
284	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/2/19.01.2017
285	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/0/25.06.2013

286	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 129°C<=Tmax<=85 0°C	BV/CR4/B,C/13/1649/2/02.10.2019
287	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax<=85 0°C	BV/CR4/B,C/13/1649/1/29.03.2018
288	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax<=85 0°C	BV/CR4/B,C/13/1649/0/20.03.2017
289	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm, pmax=120bar, - 100°C<=Tmax<=65 0°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07.06.2010
290	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C<=Tmax<=65 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1/22.07.2011
291	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, pmax=500bar, - 100°C<=T<+850°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08.12.2014 - suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
292	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, 260>=p=0.5bar, - 100°C<=T<+800°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09.06.2010

293	Bucuresti	JET CONSTRUCT PIPE SRL	PITESTI, Aleea Slt. Romeo Tuta, nr. 6, Jud. Arges	J3/300/2011	CUI 28103111	0248/251691, 0248/251691; e-mail jet.constructpipe@yahoo.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -40°C<=T<+440°C	B/CR4/B,C/13/3554/0/21.11.2019
294	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379/2016	CUI 3568470	749984208	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676/0/20.06.2017
295	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0119/0/23.12.2010
296	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1655/1/10.06.2013
297	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, tmin=-40°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/3662/5/19.05.2020
298	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/5/29.08.2019
299	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/4/12.11.2018

300	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/3/08.12.2017
301	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/2/10.07.2017
302	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/1/27.10.2016
303	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/0/29.01.2015
304	Brasov	KATO GROUP SRL	Comuna BLEJOI, Sat Ploiești, tarlaua 17, parcela A 108/110/7-2, A108/110, Construcția C1, Ap nr 2, Jud Prahova	J29/2446/2008	RO 24408679	email office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	BV/CR4/B,C/13/1891/0/20.10.2020
305	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115/1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0041/0/08.06.2010

306	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13/1833/1/01.10.2019
307	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13/1489/1/27.08.2015
308	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/403900/401997/403911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13/0150/0/15.07.2010
309	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1482/1/06.10.2015
310	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1722/0/28.06.2011
311	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2500/0/09.12.2011

312	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326/2012	CUI 30605942	0344/802824/802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=160bar, - 50 °C, <=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1614/0/23.09.2016
313	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/0092/1/05.08.2011
314	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/0092/0/08.03.2011
315	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/2185/2004	RO 17057184	0265/264436/311884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40 °C<=Tmax<=150 °C	MS/CR4/B,C/13/0083/0/08.12.2010
316	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196 °C<=T<=120 °C	OR/CR4/B,C/13/1315/2/04.07.2018
317	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196 °C<=T<=120 °C	OR/CR4/B,C/13/1315/1/09.09.2014
318	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=200bar, - 196 °C<=T<=120 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0605/0/12.04.2011



319	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174/1992	RO 1360113	0244/542761	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0036/0/07.05.2010
320	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/4/06.08.2019
321	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/3/16.04.2018
322	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/2/26.05.2016
323	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/1/01.07.2013
324	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012

325	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/4253611/4252414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0396/0/22.04.2011
326	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/2498/0/05.12.2011
327	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/1/07.11.2014
328	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/0/28.01.2011
329	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/1991	RO 934854	0245/711639/712375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0227/0/11.11.2010
330	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351/0/28.11.2014
331	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter+subsol, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0736337746/0372004641, email office@medic.algp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, -50°C<=t<=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/3/22.01.2020
332	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641; e-mail office@medic.algp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/2/22.01.2019

333	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 59, camera 2, bl. F2, sc. 3, et. 6-7, sector 3	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/1/28.03.2018
334	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/0/09.10.2015
335	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/1/19.05.2017
336	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/0/14.12.2010
337	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1555/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
338	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0130/0/11.11.2010
339	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, -50°C<= T<=450°C	CT/CR4/B,C/13/0040/0/07.07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
340	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/12396/1994	CUI 5950044	021/4205150/4204090	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, -50°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1367/0/14.07.2011
341	Oradea	MIRA MON PRESTCOM SRL	BOS, nr. 114A, Jud. Hunedoara	J20/946/1995	CUI 7950130	0254/745520, 0354/881118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -196°C<=Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1601/0/05.04.2018

342	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0038/0/08.06.2010
343	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/9/28.10.2020
344	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/8/12.08.2020
345	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/7/19.06.2020
346	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/6/20.05.2019
347	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/5/13.03.2019
348	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/5/25.05.2017
349	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/4/07.02.2017
350	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/3/14.09.2016

351	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1482/2/18.01.2016
352	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1482/1/12.09.2014
353	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3571/0/15.05.2012
354	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/0021/0/14.05.2010
355	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50 °C, tmax=540 °C	BC/CR4/B,C/13/1223/2/28.12.2015
356	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/492102/465349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50 °C, tmax=440 °C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13/0129/0/20.12.2010
357	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr.26, Jud. Timis	J35/1842/2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196 °C, tmax=400 °C	OR/CR4/B,C/13/1556/18.07.2017
358	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=600 °C	BV/CR4/B,C/13/1446/6/05.03.2020
359	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50 °C<=Tmax<=600 °C	BV/CR4/B,C/13/1446/5/13.06.2017
360	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50 °C<=Tmax<=600 °C	BV/CR4/B,C/13/1446/4/23.07.2015
361	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50 °C<=Tmax<=600 °C	BV/CR4/B,C/13/1416/3/15.05.2015

362	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1323/2/29.10.2014
363	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1232/1/21.02.2014
364	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2952/0/27.01.2012
365	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/1530/1991	CUI 1220985	0265/254209	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100° C<=T<=450° C	DISPR/CR4/E/13/0094/0/08.03.2011
366	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082/2003	CUI 1599304	0244/578370/578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3379/0/26.03.2012
367	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p>0.5bar, pmax=40bar, - 196° C<=Tmax<=440 °C	SB/CR4/C/13/1795/0/08.03.2018
368	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 200° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/3979/0/30.05.2017
369	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728/1999	CUI 7794863	0234/571696/555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn<=250mm, - 50° C<Tmax<=350° C	BC/CR4/B,C/13/0108/0/09.11.2010

370	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16 bar, Tmax<=225°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C/13/0983/1/28.11.2011
371	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax<=500mm	B/CR4/B,C/13/1608/2/16.05.2013
372	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbc onsmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1608/3/07.04.2014
373	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2001	RO 13633969	0721214924; 0344/802623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=200 bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1449/0/27.07.2015
374	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -196°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0989/1/28.12.2016
375	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/0989/0/07.06.2011
376	Central	NUCLEARELECTRICA-CNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0003/0/17.03.2010
377	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/1997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1090/0/16.05.2011

378	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/0/19.08.2010
379	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Corailor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/1/12.02.2013
380	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Corailor, nr. 22, sector1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040 021/4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/0315/2/24.06.2014
381	Craiova	OMV PETROM SA- ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1997	RO 1590082	0251/407107/ 407370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	CR/CR4/B,C/13/0072/0/17.08.2010



382	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor , nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/13/1663/0/17.05.2016- retragere incepand cu 26.06.2019
383	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<=50 0°C	PL/CR4/E/13/0116/0/26.07.2010
384	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<=50 0°C	DISPR/CR4/E/13/3795/1/04.04.2013
385	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0163/0/21.12.2010
386	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II-Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778	RO 9537700	031/4379247/4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1185/0/22.11.2012
387	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO 32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/1940/1/29.10.2018
388	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/1940/0/12.11.2013

389	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060/1/04.10.2012
390	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=700mm,	PL/CR4/B,C/13/0192/07.10.2010
391	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476/1997	CUI 9577330	0248/251691; 0733954620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, 0°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2521/0/06.12.2011
392	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -196°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3719/1/16.08.2012
393	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, -196°C<=T<=440°C	PT/CR4/E/13/0090/0/16.09.2010
394	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1770/0/18.08.2011
395	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/2/11.06.2015
396	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/1/12.11.2013
397	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/0/25.02.2011

398	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3961/1/30.08.2016
399	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.07.2010
400	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, -40°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1678/0/10.08.2011
401	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.13 C, Jud Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	722346609	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=40°C, Tmin=-20°C	BV/CR4/B,C/13/1887/0/16.07.2020
402	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/1/23.06.2016 retragere voluntară începând cu 05.03.2020
403	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/0/28.09.2011
404	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/13/0383/0/11.04.2011

405	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -50°C<=T<=670°C	DISPR/CR4/E/13/0383/1/17.09.2013
406	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/1855/2003	CUI 15670955	727071168	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1499/0/07.12.2016
407	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/2/13.06.2017
408	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/1/15.07.2014
409	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3255/0/14.03.2012
410	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/0/23.06.2011

411	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40 °C<=Tmax<=440 °C; pmax<=200bar, Tmax>440 °C; pmax<=150bar, Tmax<-40 °C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
412	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail ofice@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
413	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012
414	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/13.02.2012
415	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/07.04.2011
416	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0 °C<=Tmax<=440 °C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/0/10.01.2011
417	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0 °C<=Tmax<=450 °C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/1/15.11.2011
418	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797/2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2400bar, -195 °C<=T<=800 °C	PT/CR4/E/13/0146/0/20.12.2010

419	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax=120bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0025/0/27.04.2010 - retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
420	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/2009	CUI 25255271	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2668/0/13.11.2015
421	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/1993	RO 3347641	0244/510932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0024/0/04.05.2010
422	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/2003	CUI 15249523	0250/736781/736378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0288/0/31.03.2011
423	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 60°C<T<=560°C	B/CR4/E/13/0421/0/26.10.2010
424	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/1004/1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419/1/09.03.2017
425	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/1004/1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419/0/09.12.2015
426	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903/2002	CUI 12057833	021/4574431	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=650°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2378/0/23.11.2011
427	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 196°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3817/0/02.07.2013
428	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=1000mm, P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/13/0659/0/04.05.2011

429	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, -50°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/3411/0/02.04.2012
430	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=100bar, -50°C<=Tmax<=540°C	BC/CR4/B,C/13/1215/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
431	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -10°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/3634/0/21.05.2012
432	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=65bar, Tmax=300°C, Tmin=-10°C	BV/CR4/B,C/13/1216/2/16.03.2020
433	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -10°C<=T<=250°C	BV/CR4/B,C/13/1216/1/23.01.2014
434	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-197°C, Tmax=110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/2/16.10.2020
435	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -197°C<=T<=110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/1/13.08.2019
436	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -197°C<=T<=110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/0/26.08.2014

437	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/0011/0/20.04.201 0
438	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0043/0/02.07.2010
439	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
440	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, - 60°C<=Pmax<=150 °C	B/CR4/B,C/13/1977/1/20.01.2014



441	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -40°C<Tmax<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1331/2/06.09.2019
442	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -40°C<Tmax<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1331/1/21.10.2014
443	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -40°C<Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2872/0/19.01.2012
444	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/5/21.01.2019-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
445	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/4/19.07.2018-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
446	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/3/18.05.2017-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
447	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/2/03.02.2015-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
448	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/1/20.06.2013-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
449	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0718/0/03.05.2011- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

450	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasiievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/1/12.02.201 8
451	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasiievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/0/15.07.201 6
452	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/1097/2002	RO 14918255	0244/590425/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=100bar, - 30°C<= T<=60°C	BV/CR4/B/13/1432/0/19.06.2015
453	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	0356/179990	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1305/0/12.08.201 4
454	Brasov	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, Bl 33H, Ap 21, jud Prahova	J29/2721/1993	RO 4891861	722505215	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1886/1/04.08.2020
455	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721/1993	RO 4891861	0244/591811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax<=44 0°C,	PL/CR4/B,C/13/0222/0/02.11.2010
456	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280/2019	RO 41202155	034145621/03 41456379, email office.ros@roh rer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, - 50°C<=Tmax<=440°C ,	B/CR4/B,C/13/3468/1/12.03.2020

457	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, - 50°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/3468/0/24.07.2019
458	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13698/2005	RO 17849290	021/2322706/4100946; e-mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=320°C,	B/CR4/B,C/13/3055/1/11.09.2017
459	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13698/2005	RO 17849290	021/6853634; 031/4358826; e-mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=320°C,	B/CR4/B,C/13/3055/0/14.06.2017
460	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1025/0/18.07.2012
461	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1156/1/16.07.2013
462	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1256/2/15.05.2014
463	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1610/0/01.08.2011

464	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1812/1/24.09.2013
465	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=150bar, 440 °C<=Tmax<=80 °C; pmax=100bar, -196 °C<=Tmax<=-50 °C	DISPR/CR4/E/13/0916/5/08.07.2019
466	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=150bar, 440 °C<=Tmax<=80 °C; pmax=100bar, -196 °C<=Tmax<=-50 °C	DISPR/CR4/E/13/0916/4/13.12.2017
467	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=150bar, T>440 °C; pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/13/0916/3/05.05.2016
468	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=150bar, T>440 °C; pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/13/0916/2/29.05.2012

469	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/1/02.04.2012
470	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/0/31.05.2011
471	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/4/28.03.2018
472	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/3/04.11.2016

473	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/2/26.10.2012
474	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/0225/0/18.03.2011
475	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13/0028/0/01.07.2010
476	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<= T<=875°C	CT/CR4/B,C/13/0071/1/12.10.2010

477	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1995	RO 8391486	0265/252724	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar,- 40°C<= T<=400°C	SB/CR4/B,C/13/1154/0/21.03.2013
478	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2017	CUI 36725107	0766231114	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar,- 30°C<= T<=440°C	B/CR4/B,C/13/3396/0/27.03.2019
479	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111/1991	CUI 402172	021/4100036	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2908/0/06.02.2 012
480	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3843/0/06.12.201 3
481	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	0244/513328/ 517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=140bar, - 70°C<=T<=440°C, Dnmax=1000 mm,	DISPR/CR4/B,C/13/0073/0/13.05.2 011
482	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	0244/513328/ 517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	140bar>p>0.5bar,	PL/CR4/B,C/13/0073/0/ 10.05.2010
483	Bucuresti	SERCOP ADN SRL	CÂMPULUNG MUSCEL, str Frații Golești, nr 72, Jud Argeș	J03/2132/1994	CUI 6749864	248510628	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 0°C ≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/3700/0/13.08.2020
484	Central	SERVET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispercerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3104/0/27.02.2 012
485	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683/2012	RO 27792271	0723361758; e-mail office@serven g.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2534/0/05.05.2015

486	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Str. Turnatoriei, nr. 10, Jud. Alba	J01/534/2002	RO 15001659	0258/832784, 0358/401418/ 401419; E- mail office@sipatu b.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/1888/1/07.11.2018
487	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534/2002	RO 15001659	0258/832784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/1162/0/27.03.2013
488	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400 bar, - 196°C<=t<=440°C	B/CR4/E/13/3982/0/16.08.2017
489	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, - 196°C<=t<=440°C	B/CR4/B,C/13/2111/0/28.03.2014
490	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart- power.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=t<=440°C	B/CR4/B,C/13/3416/0/03.05.2019
491	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530/1994	RO 6318250	0236/311024/ 464142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0048/0/07.07.2010
492	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/E/13/3788/3/05.12.2018
493	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/E/13/3788/2/18.04.2018



494	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/1/01.06.2016
495	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/0/08.03.2013
496	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<=620°C	B/CR4/E/13/0378/0/04.10.2010
497	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250ba, - 50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/1333/0/21.05.2014
498	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0723389063; 0253/371678/ 593455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0963/0/31.05.2011
499	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/3/29.05.2019
500	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/2/18.11.2014
501	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/1/26.03.2014

502	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/1926/0/12.11.2013
503	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	București, Str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200bar, +5° C<=Tmax<=+32 0° C	B/CR4/B,C/13/3565/1/15.11.2019
504	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3521/0/24.04.2 012
505	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 50° C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1857/1/04.10.2013
506	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisuului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1993	RO 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40° C, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/13/1042/0/11.09.201 2
507	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20° C<=Tmax<=400 °C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2539/0/20.12.201 1
508	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	CUI 9921068	0344/802496/ 802497; e- mail office@spotin g.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar, Tmin>=-50° C, Tmax<=440° C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/2/13.10.2017
509	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	CUI 9921068	0344/802496/ 802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar, Tmin>=-50° C, Tmax<=440° C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/1/28.08.2012

510	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	RO 9921068	0244/596560/594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar, Dnmax=400mm, 50° C<=T<=440° C	PL/CR4/B,C/13/0028/0/15.04.2010
511	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, Tmax=440° C, Tmin=-50° C	BV/CR4/B,C/13/1780/0/04.07.2018
512	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550° C, Tmin=-196° C	BV/CR4/B,C/13/1581/0/26.05.2016
513	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053; e-mail radu.mohai@supermont.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-196° C, Tmax=790° C	B/CR4/B,C/13/3028/2/09.08.2018
514	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-196° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/3028/1/20.03.2017
515	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-200° C, Tmax=440° C, Dnmax<=1600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1242/0/30.06.2011
516	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2923/2/29.10.2018
517	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2923/1/24.11.2016

518	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0094/0/10.12.2010
519	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/3/19.02.2018
520	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/2/04.03.2013
521	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3233/1/09.03.2012
522	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email: tsb@tsb.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25°C<=T<=400°C	B/CR4/B,C/13/1738/1/04.06.2020
523	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25°C<=T<=400°C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30.07.2013
524	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=420bar, -196°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3751/0/12.11.2012

525	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/5341/2009	RO 25486420	021/5680310/5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10°C<=Tmax<=50°C	B/CR4/B,C/13/2345/0/17.06.2014
526	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/1558/2008	CUI 24375385	0722646716; 0334/815178	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, -60°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2929/0/02.02.2012
527	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952/1993	CUI 4261939	021/3485272/3485343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1036/0/14.06.2011
528	Ploiesti	TEHNOsud ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376/2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, -200°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0217/0/27.10.2010
529	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107/1994	CUI 6788022	0232/259596	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -20°C<=Tmax<=200°C,	BC/CR4/B,C/13/1374/0/07.02.2014
530	Bacau	TEOVAL & CO SRL	TG. FRUMOS, Str. Stefan cel Mare, nr. 12, cladire C6, Jud. Iasi	J22/1315/2012	CUI 30516918	0745628015, 0232/454064	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1851/0/02.07.2018
531	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544/1995	CUI 7273091	0232/712420/714714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1026/1/02.08.2012
532	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544/1995	RO 7273091	0232/712420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0034/0/04.06.2010
533	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0067/0/27.08.2010

534	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870/470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1289/1/09.09.2013
535	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 0740256528; 031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/E/13/2323/0/11.11.2011
536	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/2001	CUI 13808300	0744397230; e-mail termogel@yahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/1705/0/26.10.2016
537	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, -50°C<=Tmax<=440°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2220/0/25.10.2011
538	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, -200°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/13/2306/0/02.11.2011
539	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1214/0/22.06.2011
540	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, -50°C<=Tmax<=440°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2124/0/12.10.2011

541	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774/2018	CUI 38954930	0746106196	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=155bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1839/0/28.06.2018
542	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/2010	CUI 10376216	021/5992008/3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0336/0/16.09.2010
543	Bucuresti	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/1847/1991	CUI 1555115	021/3021230/3021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -35°C<=Tmax<=400°C	B/CR4/B,C/13/3118/1/26.09.2017
544	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/1847/1991	CUI 1555115	021/3021230/3021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2344/0/14.11.2011
545	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/5053/1994	CUI 6743608	0241/691200/690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<= T<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0035/0/06.07.2010
546	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, -196°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/2790/1/07.04.2016

547	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, -200°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1498/0/19.07.2011
548	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500/2005	RO 17475438	0238/723330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, -40°C<=Tmax<=50°C	BV/CR4/B,C/13/1583/0/31.05.2016
549	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, -50°C<=Tmax<=900°C	BV/CR4/B,C/13/1608/2/15.11018
550	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, -50°C<=Tmax<=900°C	BV/CR4/B,C/13/1608/1/27.09.2016
551	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2226/0/18.10.2011
552	Brasov	TRANSMARIN SRL	STREJNICU, Com. Targsoru Vechi, Str. Albastrelelor, nr. 11-13, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1721/1/20.10.2017
553	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0928/0/07.06.2011



554	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targsoru Vechi, nr.11- 13, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/13/1166/1/08.07.2013
555	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50 °C<=Tmax<=550 °C	B/CR4/E/13/0611/0/23.02.2011
556	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvins chi@turboene rgypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2872/1/24.05.2019
557	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvins chi@turboene rgypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2872/0/03.08.2016
558	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/315394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/5/13.02.201 9
559	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3 153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/4/30.04.201 4
560	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3 153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/3/25.03.201 3

561	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 ° C<=Tmax<=800 ° C	DISPR/CR4/E/13/0146/2/01.02.2012
562	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50 ° C<=Tmax<=800 ° C	DISPR/CR4/E/13/0146/1/06.04.2011
563	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/22370/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, - 50 ° C<=Tmax<=800 ° C	PL/CR4/E/13/0146/0/30.08.2010
564	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196 ° C<=Tmax<=68 0 ° C	DISPR/CR4/E/13/3422/5/26.02.2019
565	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196 ° C<=Tmax<=68 0 ° C	DISPR/CR4/E/13/3422/4/02.05.2017
566	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196 ° C<=Tmax<=68 0 ° C	DISPR/CR4/E/13/3422/3/14.11.2016

567	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -196 °C<=Tmax<=680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/2/17.02.2016
568	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -196 °C<=Tmax<=680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/1/16.10.2014
569	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -196 °C<=Tmax<=680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/0/06.04.2012
570	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/13029/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -40 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=250bar, -440 °C<=Tmax<=680 °C; pmax=100bar, -196 °C<=Tmax<=-40 °C;	DISPR/CR4/E/13/3995/1/06.02.2019
571	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/13029/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -40 °C<=Tmax<=440 °C; pmax=250bar, -440 °C<=Tmax<=680 °C; pmax=100bar, -196 °C<=Tmax<=-40 °C;	DISPR/CR4/E/13/3995/0/20.08.2018

572	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/2163/2011	RO 29015271	0745383969; e-mail office@unicool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, -50 ° C<=Tmax<=200 ° C	SB/CR4/B,C/13/1726/0/13.06.2017
573	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, -50 ° C<=T<=440 ° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/13/0030/0/28.04.2010
574	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei , nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, -40 ° C<=Tmax<=440 ° C; pmax=300bar, 440 ° C<=Tmax<=80 ° C; pmax=100bar, -196 ° C<=Tmax<=-40 ° C	DISPR/CR4/E/13/1459/1/07.01.2016
575	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei , nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, -40 ° C<=Tmax<=440 ° C; pmax=300bar, Tmax>440 ° C; pmax=100bar, -40 ° C<T	DISPR/CR4/E/13/1459/0/22.07.2011
576	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440 ° C	DISPR/CR4/B,C/13/1944/0/19.09.2011
577	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192 ° C, Tmax=440 ° C	DISPR/CR4/E/13/3899/2/24.07.2017
578	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192 ° C, Tmax=440 ° C	DISPR/CR4/E/13/3899/1/05.02.2015
579	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192 ° C, Tmax=440 ° C	GL/CR4/E/13/0035/0/25.06.2010
580	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, -20 ° C<=Tmax<=450 ° C	DISPR/CR4/B,C/13/1628/0/19.07.2011

581	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=155 bar, -60 °C<=Tmax<=440 °C	SB/CR4/B,C/13/1825/1/15.06.2018
582	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	SB/CR4/B,C/13/1651/0/14.11.2016
583	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -196 °C<=Tmax<=600 °C	DISPR/CR4/E/13/3943/0/23.06.2016
584	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012
585	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012
586	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251910/251155, email office@zeussa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2258/2/06.12.2019
587	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251910/251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0 °C<=T<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2258/1/14.07.2014
588	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251450/251910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax<=40bar, 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/0011/12.04.2010

589	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/9414/2015	RO 34836710	0752113070; e-mail weld.manufac turing@gmail. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmin=50°C, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3268/0/06.06.2018
-----	-----------	------------------------------	---	---------------	-------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	---	--------------------------------