

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune- reglementate de PT C12/2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50° C	IS/CR4/E/21,22,23/0079/0/03.08.2010

2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 17488233	0234/575440/ 575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax<=90000l, pmax<=25bar, - Tmax<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3192/0/01 .03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016
---	---------	------------	---	------------------	-------------	------------------------	--	---	---	---

3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 17488233	0234/575440/ 575413; e- mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50° C	BC/CR4/C/21/1302/1/03.09 .2013- retragere incepand cu 30.08.2016
---	-------	------------	---	------------------	-------------	--	---	---	---	--

4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733 /1/27.01.2017
---	---------	------------	---	----------------	-------------	-------------	---	---	--	---

5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	RO 1110281	0722275726; 0268/541682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733 /0/13.09.2012
---	---------	------------	---	----------------	------------	-------------------------	---	---	--	---

6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200° C, Tmax=70° C	CJ/CR4/E/21,22,23/0029/0/ 16.06.2010
---	------	--------------------	--	-------------------	------------	-------------	---	---	--	---

7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	RO 27787860	0213167921, 0214119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /8/10.11.2020
---	---------	----------	---	--------------------	-------------	---------------------------	---	---	--	--

8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /7/22.03.2019
---	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	---	---	---

9	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /6/09.10.2017
---	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	--	--	--

10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /5/16.09.2016
----	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	--	--	--

11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /4/19.12.2014
----	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	---	---	---

12	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /2/27.07.2012
----	---------	------------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	---	---	--

13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3167922/3167 923/3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /0/02.03.2011
----	---------	----------	--	--------------------	--------------	---	---	---	---	--

14	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /1/23.04.2012
----	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	---	--	--

15	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /3/22.03.2013
----	---------	----------	--	--------------------	--------------	-------------------------	---	---	---	---

16	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	CUI 1345008	0244/513145/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50° C<=T<=490° C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/2 /07.05.2019
----	--------	-----------	--	------------------	-------------	------------------------	---	---	---	---

17	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	CUI 1345008	0244/513145/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50° C<=T<=490° C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/1 /26.05.2014
----	--------	-----------	--	------------------	-------------	------------------------	---	---	---	---

18	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	CUI 1345008	0244/513145/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 30°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0021 /0/16.02.2011
----	---------	-----------	--	------------------	-------------	------------------------	---	---	--	--

19	Brasov	CONPET SA	PLOIESTI, Str. Anul 1848, nr. 1- 3, Jud. Prahova	J29/6/19 91	CUI 1350020	0244/401360/ 516451	Cisterne pentru gaze comprimate	-	Vmax=200000l, pmax=4bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1845/0/01.11 .2019
----	--------	-----------	--	----------------	-------------	------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

20	Bucuresti	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomec.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04 .2015
----	-----------	------------	---	----------------	------------	--	--	---	---	--------------------------------

21	Bucuresti	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01 .2013
----	-----------	-------------	---	----------------	------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------

22	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196° C, Tmax=70° C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0 /27.04.2010
----	---------	-------------	--	------------------	-------------	------------------------	---	--	---	---

23	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3801 /1/22.04.2013
----	---------	-------------	--	------------------	-------------	------------------------	---	--	---	--

24	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 23767569	0234/302600/ 315315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoai pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40° C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0750 /0/18.05.2011
----	---------	--	---	------------------	--------------	------------------------	---	--	--	--

25	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=35bar, - 50° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1711/1/25.04 .2018
----	--------	-----------------------------------	--	-------------------	-------------	---	--	------------------------------------	--	-----------------------------------

26	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=45bar, - 50° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1711/0/06.11 .2017
----	--------	-----------------------------------	--	-------------------	-------------	---	--	------------------------------------	--	-----------------------------------

27	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=440 ° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=440 ° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=440 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3705 /2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
----	---------	--------------------------	---	----------------	-------------	---------------------	---	---	--	--

28	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3705 /1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019
----	---------	--------------------------	---	----------------	-------------	---------------------	---	---	--	--

29	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P<=40bar, - 50°C<=T<=+440°C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/2 9.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019
----	-----------	--------------------------	--	-------------------	--------------	-----------------------------	---	---	--	---

30	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2- 107, 2-107A, 2- 108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/391 2/1/30.03.2016
----	---------	--	---	-------------------	--------------	-----------------------------	---	---	---	---

31	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2- 107, 2-107A, 2- 108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/391 2/0/20.05.2015
----	---------	--	---	-------------------	--------------	-----------------------------	---	---	---	---

32	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/1243 9/2015	CUI 14464299	0244/57747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5 /10.11.2015
----	--------	------------------------	--	--------------------	--------------	------------	---	---	---	---

33	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4 /25.06.2013
----	--------	------------------------	---	------------------	--------------	-----------------------------	---	---	---	---

34	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3 /20.03.2013
35	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, 0.5bar<pmax<=40 bar, -50°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/3912 /0/20.05.2015

36	Brasov	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091; 0244/577473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, pmax=40bar, - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/1 /28.12.2016
----	--------	------------------------------	--	-------------------	--------------	---	---	---	--	---

37	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, 0.5bar<pmax<=40 bar, - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/0 /18.04.2016
38	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724 /1/08.01.2015

39	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0241/553132/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724 /0/07.09.2012
----	---------	------------------	---	----------------	-------------	--------------------	---	---	---	---

40	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100000l, Pmax=50bar, Tmin=- 50° C;Tmax=70° C	BV/CR4/C/21/1013/2/04.12 .2019
----	--------	-------------------------	--	-------------------	------------	------------------------	--	---	---	-----------------------------------

41	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1013/1/21.06 .2012
----	--------	-------------------------	--	-------------------	------------	------------------------	--	---	--	-----------------------------------

42	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=50° C	PT/CR4/C/21/0210/0/21.10 .2010
----	----------	-------------------------	---	-------------------	------------	------------------------	--	---	--	-----------------------------------

43	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863 /2/03.10.2016
----	---------	---------	--	------------------	-------------	---	---	---	--	--

44	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863 /1/01.07.2014
----	---------	---------	--	--------------	-------------	---	---	---	--	--

45	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244/511566/ 515361	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/ 07.09.2010
----	----------	---------	--	------------------	-------------	------------------------	---	--	---	---

46	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C; Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /4/08.15.2020
----	---------	------------	--	----------------	------------	---------------------	---	---	--	---

47	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C; Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /3/27.05.2019
----	---------	------------	--	----------------	------------	---------------------	---	---	--	---

48	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /2/27.09.2017
----	---------	------------	--	----------------	------------	---------------------	---	---	---	---

49	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /1/27.04.2015
----	---------	------------	--	----------------	------------	-------------	---	---	---	---

50	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /0/01.06.2011
----	---------	------------	--	-------------------	------------	-------------------------	---	---	--	--

51	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/4115203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 196°C<=T<=+50°C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 50°C<=T<=+50°C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, - 50°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3889 /0/07.11.2014
----	---------	----------------	---	-------------------	-------------	-------------	---	---	--	--

52	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/ 225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=50000l, pmax<=250bar, - 196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/2 /04.07.2018
----	--------	--------------------------	--	-------------------	-------------	------------------------	---	---	--	---

53	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/ 225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/1 /09.09.2014
----	--------	--------------------------	--	-------------------	-------------	------------------------	---	---	--	---

54	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/ 225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0606 /0/22.04.2011
----	---------	--------------------------	--	-------------------	-------------	------------------------	---	---	--	--

55	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/7959 /2004	CUI 16430667	0723467589, 031/8165813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=100°C	B/CR4/C/21/0158/0/20.07.2010
56	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter , Jud. Prahova	J29/1468 /2017	RO 37777791	0721710420, email office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020

57	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468 /2017	RO 37777791	0721710420; e-mail office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=50°C	B/CR4/C/21/1774/0/27.09.2018
----	--------	--------------------------	---	----------------	-------------	--	--	---	--	------------------------------

58	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, - 197° C<=T<=70° C	DISPR/CR4/C/21/1557/0/26 .07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
----	---------	-------------	--	------------------	--------------	----------------------------	--	---	---	--

59	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701501/701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=70°C; Vmax<=1000l, 0.5bar<pmax<=40bar, Tmax<=70°C	DISPR/CR4/C/21,23/1557/1 /22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
----	---------	-------------	--	--------------	--------------	--------------------	---	---	--	--

60	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/ 1991	CUI 1605779	0252/308439/ 315139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/2410/0/15 .11.2011
----	---------	---------	---	------------------	-------------	------------------------	--	---	---	--------------------------------------

61	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244523758/0 244512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/3/05.03 .2020
----	--------	---------------------------	--	-------------------	-------------	---------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

62	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/2/09.06 .2017
----	--------	---------------------------	--	-------------------	--------------	------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

63	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1448/1/23.07 .2015
----	--------	---------------------------	--	-------------------	--------------	------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

64	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1083/0/29.10 .2012
----	--------	---------------------------	--	-------------------	--------------	------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

65	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0992 /0/06.06.2011
----	---------	---	---	-------------------	--------------	-------------	---	---	---	--

66	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail- logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, -50° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1443/2/16.10 .2017
----	--------	-------------------	---	----------------	--------------	---	--	---	--	--------------------------------

67	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail- logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, - 50° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1443/1/20.01 .2017
----	--------	----------------------	--	--------------------	--------------	---	--	---	---	-----------------------------------

68	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, - 40° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1443/0/16.07 .2015
----	--------	----------------------	--	--------------------	--------------	---	--	---	---	-----------------------------------

69	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/577473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0788 /0/30.05.2011
----	---------	-----------------------------------	---	------------------	-------------	-------------	---	---	--	--

70	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100mc, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/1468 /0/06.07.2011
----	---------	-----------------------------------	---	------------------	-------------	-----------------------------	---	---	--	--

71	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 14071494	0244/572777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3178/0/28 .02.2012
----	---------	-----------	---	--------------	--------------	-------------	--	---	--	-----------------------------------

72	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, pmax<=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3942 /1/12.02.2018
----	---------	--	--	-------------------	--------------	-------------------------	---	---	--	--

73	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, pmax<=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3942 /0/23.06.2016
----	---------	--	--	-------------------	--------------	-------------------------	---	---	--	--

74	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513328/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 40 ° C<=T<=+50 ° C	DISPR/CR4/C/21/0279/0/13 .05.2011
----	---------	---------	--	-------------------	-------------	------------------------	--	---	---	--------------------------------------

75	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5bar, 40<=T<=50° C	PT/CR4/C/21/0279/0/10.12 .2010
----	----------	---------	--	-------------------	------------	------------------------	--	---	---	-----------------------------------

76	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	CUI 5360833	0264/313748/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	DISPR/CR4/C/23/1346/0/09 .06.2011
----	---------	-------------------------	--	------------------	-------------	------------------------	--	--	------------------------------	--------------------------------------

77	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	RO 5360833	0264/313748/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/1/10.12 .2012
----	-------	-------------------------	--	------------------	------------	------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------------

78	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C; V<=1000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C	B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014
----	-----------	----------------	--	-------------	--------------	--------------------	---	---	---	---------------------------------

79	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824 /3/05.12.2018
----	---------	----------------	--	----------------	-------------	-------------------------	---	---	--	---

80	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824 /2/18.04.2018
----	---------	-------------------	---	-------------------	-------------	----------------------------	---	---	---	--

81	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824 /1/01.06.2016
----	---------	-------------------	--	-------------------	-------------	----------------------------	---	---	---	--

82	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650ş 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824 /0/10.09.2013
----	---------	-------------------	--	-------------------	-------------	-----------------------------	---	---	--	--

83	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 28241840	0344/102953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/0/23.03 .2016
----	--------	--------------	---	------------------	-------------	-------------	--	---	---	-----------------------------------

84	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/432587/ 596750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax<=250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0148/0/ 21.12.2010
----	------	--------------------------	---	-------------------	------------	------------------------	---	--	--	---

85	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	722684454	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1151 /0/21.06.2011
----	---------	---------------------	--	--------------------	--------------	-----------	---	---	---	--

86	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2919 /2/13.02.2019
----	---------	----------------------------	--	--------------------	-------------	-------------------------	---	---	---	--

87	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2919 /1/25.03.2013
----	---------	----------------------------	--	--------------------	-------------	-------------------------	---	---	---	--

88	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3 153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 196 °C<=T<=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23,/291 9/0/01.02.2012
----	---------	----------------------------	--	--------------------	--------------	------------------------	---	---	--	---

89	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl. D1, Tronson 5, et.3, secror 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3306600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /3/26.02.2019
----	---------	------------------------	---	-------------------	-------------	-------------------------	--	---	--	--

90	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3134419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /2/17.02.2016
----	---------	------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------------	--	---	--	--

91	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3134419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /1/16.10.2014
----	---------	------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------------	--	---	--	--

92	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3306600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoai pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /0/06.07.2012
----	---------	------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

93	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1456 /1/07.01.2016
----	---------	---	--	---	-------------	-------------------------	---	---	--	--

94	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1456 /0/22.07.2011
----	---------	---	--	---	-------------	-------------	---	---	--	--