

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune- reglementate de PTC10/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=275° C	BC/CR4/C/19/1637/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=275° C	BC/CR4/C/19/1637/0/10.02.2016
3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	RO 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/3385/1/03.09.2020
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	RO 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/3285/0/18.06.2018
5	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/0177/0/17.02.2011

6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1, sector 2; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvato.t.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/3/22.11.2017
7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/2/25.02.2015
8	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	021/3160828/3160825	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/1/27.05.2013
9	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0278/0/04.09.2010
10	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/412/1995	CUI 7520051	0261/853322	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1168/0/24.06.20

11	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85/2003	CUI 15254643	0744518790; 0243/231344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2634/0/20.12.2011
12	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445° C	IS/CR4/E/19/0078/0/03.08.2010
13	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/1535/1992	RO 977278	0234/339008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440° C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/0125/0/10.12.2010
14	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=105 bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/B,C/19/1227/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
15	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, - Tmax=540° C	BC/CR4/B,C/19/1301/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
16	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2773/0/11.01.2012
17	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360° C	DISPR/CR4/B,C/19/2971/0/03.02.2012

18	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/B,C/19/0065/0/22.07.2010
19	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1370/1/12.02.2014
20	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1381/0/04.07.2011
21	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1146/1/27.01.2017
22	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1146/0/24.06.2011
23	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1616/0/25.10.2016
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=710°C	B/CR4/B,C/19/1025/4/11.03.2020
25	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=710°C	B/CR4/B,C/19/1025/3/02.05.2017

26	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/1025/2/13.05.2014
27	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/1025/1/29.06.2012
28	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0975/0/14.06.2011
29	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562/1991	CUI 2421812	0241/238440/238197	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 40bar, tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/19/1746/0/12.08.2011
30	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1077/0/09.06.2011
31	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e-mail armont94@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax<=200°C	SB/CR4/B,C/19/1872/0/25.09.2018
32	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1911	RO 2157428	0253/226444/226140	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/2658/0/17.11.2015
33	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1715/1/26.10.2018

34	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1715/0/14.11.2016
35	Bucuresti	AVI PROD GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Ghiociei, nr. 11, sector 2	J40/1930/2014	RO 14410850	021/2568110/2568018; e-mail contact@aviprogrup.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3164/0/08.11.2017
36	Oradea	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax370°C	OR/CR4/B,C/19/1764/1/30.07.2020
37	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19/0103/0/16.02.2011 - suspendare incepand cu 18.09.2017
38	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/0047/0/12.10.2010
39	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0073/0/29.11.2010
40	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	SB/CR4/B,C/19/1710/1/16.05.2017

41	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/1778/0/18.08.2011
42	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	OR/CR4/B,C/19/1258/1/18.02.2014
43	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1265/0/17.06.2011
44	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/16360/2004	CUI 16836585	021/3133306	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1116/0/27.06.2011
45	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/0/17.06.2011
46	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1	J40/9115/2014	RO 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=65bar, tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2366/4/27.05.2020

47	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/ 2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@b onatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/3/23.05.2019
48	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/ 2014	CUI 33446663	0725594051; e- mail filippo.scurti@b onatti.it; 0723562119; e- mail cristian.chiritoi u@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/2/10.07.2017
49	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115/ 2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/1/06.04.2016
50	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115/ 2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/0/28.11.2014

51	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/2000	CUI 13100443	0234/570167/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1228/1/28.05.2013
52	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1205/0/17.12.2013
53	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/5/10.11.2020
54	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/4/02.10.2019
55	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/3/18.12.2018

56	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/2/27.06.2017
57	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/1/19.12.2014
58	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/0/17.06.2011
59	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440°C	CJ/CR4/E/19/0012/0/18.05.2010
60	Bucuresti	CAMICNA CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, b-dul Ferdinand I, nr 168, cam 2, sector 2	J40/12735/2015	CUI 35136804	0745034222, email florin@sofinstal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3731/0/11.09.2020

61	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	CUI 1066631	0255/516307; e-mail: office@caromet.ro; 0234/302240; e-mail: mecanic@chimcomplex.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1190/0/09.04.2013
62	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3263/0/16.03.2012
63	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	B/CR4/E/19/0178/0/02.08.2010
64	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/1/05.08.2015
65	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/0/10.05.2011
66	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=570°C	B/CR4/B,C/19/3198/1/11.01.2018

67	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
68	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012
69	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1636/0/21.07.2011
70	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1842/0/07.09.2011
71	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C;	DISPR/CR4/E/19/3698/1/04.07.2016
72	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C;	DISPR/CR4/E/19/3698/0/13.06.2012
73	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/2325/1991	RO 1109163	0268/425262	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440° C	BV/CR4/B,C/19/0053/0/14.09.2010

74	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976 /2010	RO 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/9/10.11.2020
75	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/8/22.03.2019

76	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/7/18.02.2019
77	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/6/09.10.2017
78	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/5/11.10.2016

79	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/4/19.12.2014
80	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/2/27.07.2012

81	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/3 167922/316792 3/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar , Tmax=570° C,	DISPR/CR4/E/19/0043/0/02.03.2011
82	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921/3 166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar , Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043/1/23.04.2012

83	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/3/22.03.2013
84	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/724/2001	RO 13660947	021/3110432/3110433; 0232/255114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/3663/0/25.05.2012
85	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610431/4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0°C	B/CR4/B,C/19/0427/0/15.10.2010
86	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610431/4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0427/1/06.06.2013

87	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1 992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440° C	MS/CR4/B/19/0015/0/12.05.2010
88	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1 992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1187/1/21.10.2013
89	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568/2 81833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/4/20.04.2018
90	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568/2 81833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/3/08.01.2016
91	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568/2 81833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/2/08.08.2013
92	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568/2 81833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/1/06.10.20 11
93	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568/2 81833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/0/18.05.20 11
94	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/ 1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3120/0/24.02.20 12

95	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=650 °C	SB/CR4/B,C/19/2072/2/15.06.2020
96	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/19/1881/1/04.10.2018
97	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/19/1639/0/10.10.2016
98	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0635/0/21.04.2011
99	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/19/3229/2/16.01.2020
100	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/19/3229/1/16.10.2018

101	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3229/0/13.04.2018
102	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, -T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0176/0/28.12.2010
103	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/2004	CUI 16299139	0351/403310/403344/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/C/19/2536/0/02.12.2011
104	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROSENII	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733/2013	CUI 32110567	0254/570790/570481	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=545°C	OR/CR4/C/19/1573/0/14.11.2017
105	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	B/CR4/C/19/1194/0/05.11.2012
106	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/19/1845/0/01.10.2013

107	București	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/1222/2/20.01.2020
108	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/1222/1/05.07.2018
109	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/1222/0/14.12.2012
110	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335111/335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/2/08.11.2019
111	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/1/30.09.2016

112	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/0/17.05.2013
113	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar ; 110°C<=T<=540°C	B/CR4/C/19/1914/0/03.12.2013
114	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=263.7bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0478/0/11.03.2011
115	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/2/07.05.2019
116	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/1/26.05.2014
117	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1210/0/08.01.2014
118	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450°C	SB/CR4/B,C/19/2079/5/31.07.2020

119	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	SB/CR4/B,C/19/2065/4/03.06.2020
120	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1870/3/21.09.2018
121	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
122	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012
123	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
124	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
125	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016

126	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/ 2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C, DN<=800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010
127	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1 993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@conconcivic 1993.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<= 25 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3504/1/16.09.2019
128	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1 993	CUI 4831479	0243/230117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<= 25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1693/0/10.08.20 11
129	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1 991	CUI 1959695	0232/230694/ 437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/2/15.07.2015
130	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1 991	CUI 1959695	0232/230694/ 437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/1/18.10.2012
131	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1 991	RO 1959695	0232/230694/4 37913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0140/0/19.11.2010
132	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1 991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confin d.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/1675/1/18.09.2017
133	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1 991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confin d.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/1675/0/27.06.2017

134	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/2155/0/07.10.2011
135	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=400°C	B/CR4/B,C/19/0521/1/05.08.2013
136	Central	CONSIK CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1202/0/14.06.2011
137	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205/2002	RO 430008	021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/7/05.08.2020
138	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/6/24.04.2018

139	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/5/12.02.2016
140	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/4/09.09.2014
141	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/3/06.05.2014
142	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/2/30.01.2013
143	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/2882/1/24.04.2012
144	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323545/2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/2882/0/25.01.2012
145	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700°C	BC/CR4/B,C/19/1702/0/17.10.2016

146	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0004/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
147	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/B,C/19/0009/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
148	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomec sa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1124/2/30.04.2015
149	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/2/24.06.2015
150	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/1/05.02.2013
151	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1124/1/11.01.2013
152	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440°C	GL/CR4/E/19/0106/0/16.11.2010
153	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	DISPR/CR4/C/19/0494/0/19.04.2011

154	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2635/2/16.11.2018
155	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2635/1/30.09.2015
156	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1283/0/01.07.2011
157	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis	J35/1290/1995	CUI 8024889	0256/288641	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax=320°C, Dnmax<=500 mm	DISPR/CR4/B,C/19/0027/0/21.02.2011
158	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=64bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/2099/0/11.10.2011

159	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550°C	CT/CR4/B,C/19/0020/0/28.06.2010
160	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/1/19.05.2015
161	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/0/26.10.2011
162	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0726799320	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2981/2/21.11.2018
163	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2981/1/24.10.2017
164	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/0/20.08.2010
165	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/1/06.10.2010

166	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/2846/1992	RO 3049572	0268/471516; 0747127434	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/0097/0/25.01.2011
167	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 11, Jud. Arges	J3/600/2004	CUI 16297707	0248272797, 0745061558; e-mail deltatermoconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3298/0/11.05.2018
168	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/401250/735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/0023/0/27.04.2010
169	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/3800/1/22.04.2013
170	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536/2014	RO 33761970	0368/800742; e-mail office@dextrainstal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B/19/1767/0/20.08.2018
171	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116bar, Tmax=460°C	DISPR/CR4/B,C/19/1494/0/18.07.2011
172	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2957/1/08.07.2019

173	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/ 2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=160bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/E/19/2957/0/09.02.2012
174	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530/ 1992	CUI 1908950	0241/635230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=40bar, T<=225° C; pn<=25bar, T<=150° C	CT/CR4/B,C/19/0030/0/05.07.2010
175	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/ 1994	CUI 7092273	0241/238917/2 37524; e-mail elcomex@gmb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C;	CT/CR4/B,C/19/0107/0/20.12.2010
176	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/ 1998	CUI 10185240	021/4131349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=270° C; pmax=40bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0391/0/11.10.2010
177	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/ 2000	CUI 13439840	021/2751108/2 751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550° C; pmax=230 bar, Tmax=370° C	DISPR/CR4/B,C/19/2896/0/13.01.20 12
178	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2 000	CUI 1228938	0265/471333/4 71388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/2311/0/27.10.20 11
179	Tg. Mures	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2 000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570° C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/0055/0/27.10.2010

180	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/20 153	CUI 33636420	0241/585300	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/19/2485/0/16.03.2015
181	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/ 2003	CUI 15264655	0241/585300/6 93916	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/3047/0/03.02.20 12
182	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/ 2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/1/21.10.2014
183	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/ 2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/0/03.07.2013
184	Central	ELECTROCENTR ALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/2 001	CUI 14348448	0254/236408/2 36411	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar , Tmax=<550° C, D<=465mm	DISPR/CR4/B,C/19/0075/0/02.03.20 11
185	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/ 1991	CUI 445831	0722369476/02 1317600, email office@electroc him.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=170 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/3721/0/10.09.2020
186	Central	ELECTROTERMA L SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094/ 1997	RO 9956090	0264/416894	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3142/0/23.02.20 12

187	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	BC/CR4/B,C/19/1024/2/19.04.2016
188	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1024/1/25.07.2012
189	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	SV/CR4/B,C/19/0007/0/16.06.2010
190	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/152/2002	RO 14477663	754011484	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500°C	B/CR4/E/19/3730/1/14.09.2012-retragere incepand cu 13.02.2014
191	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/152/2002	CUI 14477663	0265/264306	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/0060/0/02.11.2010
192	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440°C; pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/B,C/19/1640/3/09.06.2020

193	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	BC/CR4/B,C/19/1640/2/10.02.2016
194	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/2/30.03.2016
195	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/3628/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/19/0785/1/24.05.2012
196	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545383/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/0/13.05.2011
197	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/19/0047/0/30.06.2010

198	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1 991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar , Tmax=570 °C	B/CR4/B,C/19/0300/2/27.08.2018
-----	-----------	--------------------	---	------------------	----------------	-------------------------	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------

199	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1 991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar , Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/1/23.09.2014
-----	-----------	--------------------	---	------------------	----------------	-------------------------	---	--	---	--------------------------------	--------------------------------

200	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/0/10.09.2010
201	București	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - tmax=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/4/03.12.2019
202	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - tmax=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/3/11.10.2017
203	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50°C<=t<=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/2/06.10.2016
204	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr.14, Jud. Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	0248/290170; 0745069511	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50°C<=t<=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/1/22.10.2013

205	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=800m, pmax<=16bar, Tmax<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0059/0/16.06.2010
206	Central	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924003652531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1531/1/29.05.2012
207	Oradea	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924003652531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=570°C	OR/CR4/B,C/19/1114/2/05.03.2013
208	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195/2009	CUI 26042662	0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1531/0/25.07.2011
209	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/3002/0/14.02.2012
210	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/3002/1/24.04.2012

211	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2 008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0749/0/19.05.2011
212	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400/2 14110; e-mail office@enetsa.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1804/2/27.10.2017
213	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400/2 14110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3504/1/26.04.20 12
214	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400/ 214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar,	GL/CR4/B,C/19/0010/0/20.04.2010
215	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, camere 1- 12, et.3, sector 6	J40/6833/ 2001	CUI 14090275	021/4340420/4 340422	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/2363/0/21.11.20 11
216	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, camere 1- 12, sector 6	J40/6836/ 2001	CUI 14090259	021/4341503/4 341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax<=320° C; pmax<=40bar , Tmax<=150° C	DISPR/CR4/B,C/19/2706/0/12.01.20 12

217	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/6836/ 2001	RO 14090259	021/4341503/ 4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1264/1/31.01.2013
218	București	ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, bdul Uverturii, nr 194- 200, etaj 2, sector 6	J40/6836/ 2001	RO 14090259	0214341503/02 14341502, email secretariat@erb asu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320°C; pmax=25bar,	B/CR4/B,C/19/1264/2/19.03.2020
219	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2 009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar , Tmax=450°C	DISPR/CR4/E/19/2803/0/20.01.2012
220	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/19 92	RO 1469863	0250/733919/7 31725; office@erhan.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450°C,	PT/CR4/B,C/19/0152/0/21.12.2010
221	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/ 1993	CUI 4488770	0232/226380/2 53398/248209/ 248046	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2295/0/02.11.2011
222	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/ 1993	RO 4488770	0232/226380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0039/0/08.06.2010
223	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi	J22/1131/ 1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/19/0164/0/30.12.2010

224	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113/411408	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1204/1/24.04.2013
225	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/1743/1/18.07.2017
226	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B/19/1484/0/27.07.2015
227	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/329764	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/3347/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
228	Bucuresti	EXPERT INSTAL SRL	VRANESTI, Com. Calinesti, nr. 47A, Jud. Arges,	J03/445/2001	RO 14120430	0348/457663, 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3279/1/23.03.2018
229	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/2001	CUI 14104302	0348/807188; 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0450/0/02.03.20

230	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73- 81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/ 2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1464/1/20.10.2016
231	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/ 2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1464/0/24.05.2016
232	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/6663/ 1991	CUI 431437	021/3171088/ 3169734	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150°C	B/CR4/B,C/19/0094/0/17.06.2010
233	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/1 997	CUI 9626416	0234/513803/5 11430	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3655/0/22.05.20 12
234	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/2 002	RO 14932616	0248/721701/7 21716; www.hidroserv arges.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/0158/0/21.12.2010

235	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/ 1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=300° C	TM/CR4/B,C/19/0018/0/09.06.2010
236	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/ 1994	CUI 6351850	0256/292964/2 92965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	OR/CR4/B,C/19/1023/1/17.07.2012
237	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/1813/ 2011	RO 16310296	0241/520110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/B/19/2899/0/23.09.2016
238	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735/ 1995	CUI 7849446	0241/519603/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax<=300° C	B/CR4/B,C/19/1256/1/29.01.2013
239	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735/ 1995	CUI 7849446	0241/520262/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	CT/CR4/B,C/19/0045/0/14.07.2010
240	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2 010	RO 26464497	0722673300; 0244/ 576241	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440° C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/0055/0/31.05.2010
241	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/23350 /1992	RO 18830	021/2011114/ 2011115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1761/0/21.08.2013

242	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/280544/281494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1143/1/20.01.2015
243	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/281494/281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1143/0/22.01.2013
244	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/361/2003	CUI 15740694	0240/517104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/1052/0/20.07.2012
245	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3704/2/08.05.2014 2- retragere incepand cu 05.07.2019
246	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3704/1/21.06.2012 2- retragere incepand cu 05.07.2019
247	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0116/0/29.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019
248	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAMt, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/193/1992	CUI 2040290	0233/213295/233755	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=10 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19/1355/0/05.05.20 11

249	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971/ 1992	CUI 3244050	0248/212387/6 35363	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2770/0/12.01.20 12
250	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/20 02	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar , Tmax<=250° C	OR/CR4/B,C/19/1010/1/25.08.2015
251	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/20 02	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar , Tmax<=250° C	OR/CR4/B,C/19/1010/0/08.06.2012
252	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6- 500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/1 997	CUI 9377048	0236/416480/ 310758; 0236/496246; e-mail giramet@yahoo .com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1539/1/02.04.2015
253	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1 997	CUI 9377048	0236/496246	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1332/0/04.07.20 11
254	Oradea	GLOBAL SOLUTIONS SRL	TIMISOARA, Str. Iuliu Grozescu, nr. 16, Spatiu EII FII, Jud. Timis	J35/2907/ 2003	CUI 15973169	0720400945	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1665/0/28.02.2019
255	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/19 91	RO 242403	0264/401150/ 596266; e-mail grup4@grup4cj. ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/1452/1/14.04.2015

256	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/19 91	RO 242403	0264/596168/ 596266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/0052/0/01.08.2010
257	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102- 104, Jud. Bacau	J04/1112/ 1998	CUI 11329972	0234/582929; 0745621709	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350°C; pmax=16 bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/C/19/1007/0/15.06.2012 - retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015
258	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/ 1998	CUI 11009951	0264/438352/2 77025/277026/ 453261; e-mail office@gei.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400° C	SB/CR4/B,C/19/1822/2/13.06.2018
259	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/ 1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400° C	SB/CR4/B,C/19/1221/1/04.09.2013
260	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/ 1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400° C	DISPR/CR4/B,C/19/0946/0/12.05.20 11
261	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/ 1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400° C	SB/CR4/B,C/19/1221/1/04.09.2013
262	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/ 2016	RO 36554023	0241555255/ 0241555257	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/3599/0/17.01.2020

263	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibilului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440°C	OR/CR4/E/19/0045/0/21.10.2010
264	Bucuresti	HIDROCONSTRUCTIA SA-Sucursala OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/1726/1991	RO 1556820	0250/747180/747183; 0724276225	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=200°C	B/CR4/B,C/19/1043/0/20.06.2012-Suspendare incepand cu 14.11.2013-adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013-Societate in reorganizare
265	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud.	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/2/18.04.2019
266	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud.	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/1/17.05.2017
267	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud.	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/0/18.01.2016
268	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/2/11.04.2018
269	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/1/03.02.2016

270	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490/742117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax<=220°C, DN<=600mm	BC/CR4/B,C/19/0121/0/19.11.2010
271	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	0232/215495/215496; e-mail office@iasicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/1742/1/14.02.2017
272	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	0232/215495/215496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/0003/0/26.03.2010
273	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar , Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3868/1/13.06.2016
274	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar , Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3868/0/27.08.2014
275	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar , Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1018/0/20.06.2011
276	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225bar, t<=440°C	B/CR4/B,C/19/2327/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015

277	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/206012	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3021/0/28.02.2012
278	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0723276643; e-mail costel.ciobanu@icmrsg.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1380/2/20.02.2018
279	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1380/1/17.03.2014
280	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/307310/448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454° C	DISPR/CR4/B,C/19/3426/0/11.04.2012
281	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	CUI 70642	0259/431550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 16 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0394/0/01.04.2011
282	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/19/1053/1/08.01.2015
283	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/19/1053/0/08.06.2011
284	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/25329/1994	CUI 6810715	021/3101925/3071213	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1211/0/19.11.2012

285	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1211/1/04.03.2014
286	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/1211/3/20.01.2015
287	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/1211/2/04.06.2014
288	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/2399/2/07.10.2019
289	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/2399/1/17.12.2014
290	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2393/0/21.11.2011

291	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1 991	CUI 1970790	0232/265170/ 233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar<=pmax <=25 bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1473/1/21.08.2014
292	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1 991	CUI 1970790	0232/275170/2 33404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1174/0/06.06.20 11
293	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/20 05	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/7 30313	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1259/0/28.06.20 11
294	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A,Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774/5 95275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar , Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/1012/2/04.12.2019
295	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A,Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774/5 95275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar , Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/1012/1/21.06.2012
296	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774/ 595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar , Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0208/1/21.10.2010

297	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440° C	CJ/CR4/B,C/19/0062/0/17.08.2010
298	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450° C; pmax=25bar, Tmax=180° C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
299	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/276466/206626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=2050° C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012
300	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011
301	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiiromania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016
302	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=350° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0010/0/19.04.2010

303	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/2000/1991	RO 1100423	0268/316721/340956; 0372/745040	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1057/0/12.09.2012
304	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0260/620044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3407/0/03.04.2012
305	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/364/1999	CUI 12015048	0230/257528	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0674/0/11.03.2011
306	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1798/0/22.08.2011
307	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/1176/1/15.03.2013
308	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/134/1991	CUI 717596	0230/524078/524079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0672/0/07.03.2011
309	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau	J04/390/2007	RO 21216032	0234/317944	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1895/0/20.03.2019
310	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/426/2005	CUI 17296289	0234/551515/557450	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1153/0/15.02.2013

311	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2 000	CUI 13567164	0254/712123/7 14611	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0205/0/24.03.20 11
312	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/ 2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19/3967/1/02.03.2017
313	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/ 2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19/3967/0/11.11.2016
314	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar , Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19/3862/2/03.10.2016
315	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar , Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19/3862/1/01.07.2014
316	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/0163/0/07.09.2010

317	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650°C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/0163/1/07.10.2010
318	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str.Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/4/04.12.2018
319	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/3/06.06.2016
320	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/2/20.02.2015
321	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1198/1/06.11.2013
322	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1038/0/10.08.2012
323	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/4/05.12.2018
324	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/3/23.06.2016

325	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/2/09.02.2015
326	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/0/11.09.2012
327	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/1/04.11.2013
328	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/4/08.01.2020
329	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/3/27.05.2019
330	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/2/27.09.2017
331	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/1/27.04.2015
332	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/0/02.06.2011

333	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 12, sector 1	J40/16633 /2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgen eralcontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/3318/1/24.06.2019
334	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633 /2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgen eralcontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/3318/0/05.09.2018
335	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965 /2006	CUI 18876802	021/3132904/3122303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/3/13.08.2015
336	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965 /2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/2/10.06.2013
337	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965 /2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/1/21.07.2012
338	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965 /2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 400 bar, Tmax=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2028/0/28.09.2011

339	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar , Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3883/0/07.11.2014
340	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/3778/1994	CUI 6367848	0259/479808/446588	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
341	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar , Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/2/06.09.2019
342	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar , Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/1/29.03.2018
343	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar , Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/0/20.03.2017
344	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600m m, pmax=40bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010

345	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/ 2009	CUI 21013747	0344/401027/4 01026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600m m, pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2376/1/22.07.20 11- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C- 078/04.03.2014
346	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/ 2008	RO 22866980	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=700°C	BV/CR4/B,C/19/1346/2/09.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
347	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud.	J29/1097/ 2008	RO 22866980	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000 mm, 50>=p=0.5bar , T<=580°C	PL/CR4/B,C/19/0077/0/09.06.2010
348	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/ 2008	RO 22866980	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar , Tmax=650°C	PL/CR4/B,C/19/0077/1/16.08.2010
349	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/ 1994	CUI 6739984	0241/632249/6 35416; e=mail kaltecoinv@dat anet.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C;	CT/CR4/B,C/19/0120/0/23.12.2010
350	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/ 1994	CUI 6739984	0241/632249/6 35416; e=mail kaltecoinv@dat anet.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, pmax=40bar, Tmax=440°C;	B/CR4/B,C/19/1656/1/10.06.2013

351	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2 020	CUI 9816194	0344401997/03 44401995, cristian_chiritoi @dietsmann.co m	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3665/5/19.05.2020
352	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomk pk.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/5/29.08.2019
353	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomk pk.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/4/12.11.2018
354	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomk pk.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/3/08.12.2017
355	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/2/10.07.2017
356	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/1/27.10.2016
357	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar , Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1365/0/29.01.2015

358	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115/1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0042/0/08.06.2010
359	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm, 300>=p>0.5bar, T<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1835/1/01.10.2019
360	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/403900/401997/403911	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm, 300>=p>0.5bar, T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/0151/0/16.07.2010
361	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1484/1/06.10.2015
362	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1725/0/28.06.2011
363	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326/2012	CUI 30605942	0344/802824/802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1615/0/23.09.2016

364	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/2185/2004	RO 17057184	0265/264436/311884	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0084/0/08.12.2010
365	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174/1992	RO 1360113	0244/542761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300m, pmax=35bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0037/0/07.05.2010
366	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	021/4071032/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/2713/2/04.08.2017
367	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	021/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/2713/1/29.02.2016
368	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	021/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/0707/0/28.04.2011
369	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/4/06.08.2019
370	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/3/16.04.2018
371	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/2/26.05.2016

372	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/19 93	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/1/01.07.2013
373	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/19 93	RO 3176126	0230/526800/ 526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010
374	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar ; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/2/19.02.2016
375	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	RO 16325432	0727435056; 0252/310046; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar ; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/1/28.04.2014
376	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1 998	CUI 11111020	0234/312815/ 302041	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/1/07.11.2014
377	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1 998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/0/28.01.2011

378	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/1998	RO 10668237	0269443401; email mediaringer@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤300°C	SB/CR4/B,C/19/2064/0/03.06.2020
379	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤200°C,	BC/CR4/A/19/1764/1/19.05.2017
380	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤200°C,	DISPR/CR4/A/19/0512/0/08.03.2011
381	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270°C	DISPR/CR4/B,C/19/1601/0/29.07.2011
382	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1556/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
383	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/19/0131/0/11.11.2010
384	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/199447/2006	CUI 19343972	723628230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0518/0/12.04.2011

385	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396	CUI 5950044	723763608	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0667/0/02.06.2011
386	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 13363849	0233/216050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350° C; pmax=16bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/B/19/3383/0/30.03.2012
387	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0039/0/08.06.2010
388	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/8/28.10.2020
389	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/7/12.08.2020

390	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589; e-mail moldocor@mold ocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/6/19.06.2020
391	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589; e-mail moldocor@mold ocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/5/13.03.2019
392	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/4/07.02.2017
393	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/3/14.09.2016
394	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/2/18.01.2016
395	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1484/1/12.09.2014

396	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3574/0/16.05.20 12
397	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/199 0	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar , Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/0022/0/14.05.2010
398	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1 995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@g mail.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar , Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1221/1/28.12.2015
399	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1 995	RO 7254219	0236/492102/ 465349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar , Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1231/0/04.06.2013
400	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/ 1992	RO 2892518	0264/550012/ 414548	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350° C	CJ/CR4/B,C/19/0035/0/01.07.2010
401	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/531/1 996	CUI 8340466	0244/511774	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1950/0/01.08.20 11
402	Oradea	MONTAJ CONDUCTE ŞI UTILAJE SRL	GIROC, str. Neptun, nr.26, Jud Timiş	J35/1842/ 2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	OR/CR4/B,C/19/1730/0/29.01.2020
403	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/ 2002	CUI 6660278	0244/523758/5 12849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150ba r, Tmax<=450° C	BV/CR4/B,C/19/1447/6/05.03.2020

404	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1447/5/09.06.2017
405	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1447/4/23.07.2015
406	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1325/3/29.10.2014
407	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1230/2/21.02.2014
408	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1028/1/19.07.2012
409	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2951/0/27.01.2012
410	Bucuresti	MOVI CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 55, bl. E4A, sc. 2, et. 5, ap. 40, sector 3	J40/18614/1994	RO 6312095	021/3125665/3157866; e-mail office@moviconstruct.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/3293/0/09.07.2018
411	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/1786/0/30.01.2018

412	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/3980/0/30.05.2017
413	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/1860/1994	CUI 6496320	0234/518445	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 16 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19/0939/0/27.03.2011
414	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/1/28.11.2011
415	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/2/16.05.2013
416	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C; pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1607/3/07.04.2014
417	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/2011	RO 13823122	0731221999; 0244/275013	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1114/0/21.02.2013
418	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=300 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0991/0/06.06.2011
419	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0991/0/06.06.2011

420	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1- CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/2 39266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/0004/0/17.03.2010
421	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1092/0/16.05.2011
422	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/16515/2006	CUI 19111883	213461216	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=350°C, P<= 40 bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0090/0/23.06.2010
423	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540°C	CR/CR4/E/19/0102/0/01.10.2010
424	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010

425	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/4060420	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
426	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016
427	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010

428	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450° C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013
429	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/272/1996	RO 8314793	0248/206047	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=200° C	DISPR/CR4/B,C/19/0757/0/20.05.2011
430	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/0164/0/21.12.2010
431	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/1/29.10.2018
432	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/0/13.11.2013
433	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214/595763; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/4/09.07.2018
434	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/3/10.06.2016

435	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1124/2/22.03.2013
436	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012
437	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1958/0/30.08.2011
438	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=545°C	DISPR/CR4/B,C/19/3361/0/30.03.2012
439	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	CUI 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3087/0/22.02.2012
440	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2495/0/26.04.2012
441	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/1216/1/14.12.2012

442	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3720/1/16.08.2012
443	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
444	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=100bar, -T<=440°C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
445	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 100 bar, tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1771/0/18.08.2011
446	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/2/11.06.2015
447	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/1/12.11.2013
448	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/0/25.02.2011

449	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/1/30.08.2016
450	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/0/21.11.2013
451	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1679/0/10.08.2011
452	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr 13C, Jud. Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	722346609	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1888/0/16.07.2020
453	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2024/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
454	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2024/0/29.09.2011
455	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C;	B/CR4/B,C/19/0139/1/20.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
456	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, pmax=40bar, Tmax=540°C;	B/CR4/B,C/19/0139/0/12.07.2010

457	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570° C	DISPR/CR4/E/19/0384/0/11.04.2011
458	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570° C	DISPR/CR4/E/19/0384/1/17.09.2013
459	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1665/0/04.08.2011
460	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440° C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/2213/2/13.06.2017
461	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440° C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/22/1/15.07.2014
462	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3256/0/14.03.2012

463	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1261/0/23.06.2011
464	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1261/1/09.05.2014
465	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI 13991843	0232/217905; 0332/409775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/0664/0/22.04.2011
466	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/0/10.01.2011
467	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/1/15.11.2011
468	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797/2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=540bar, -T<=680°C	PT/CR4/E/19/0145/0/20.12.2010
469	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industiilor, nr.2, Valcea	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=500mm, pmax<=20bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0026/0/27.04.2010-retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
470	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/2009	CUI 25255271	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2669/0/13.11.2015

471	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/19/0229/0/11.08.2010
472	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440°C	B/CR4/E/19/1972/1/20.01.2014-disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
473	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420°C	B/CR4/B,C/19/1976/1/20.01.2014
474	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/19/3246/0/12.03.2012

475	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3818/0/02.07.2013
476	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1034/0/17.08.2012
477	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=1000mm, P<=100bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0658/0/04.05.2011
478	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3412/0/02.04.2012
479	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmaxmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1216/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
480	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3633/0/21.05.2012
481	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/1021/1992	RO 1095483	0268/406220/477836	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1146/0/17.06.2013
482	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/2/16.03.2020

483	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, - Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/1/23.01.2014
484	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010
485	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
486	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/2/04.09.2019
487	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
488	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.20

489	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2798/0/17.01.2012
490	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=560° C	BV/CR4/B,C/19/1320/0/30.10.2014
491	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2474/0/29.11.2011
492	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/14614/1994	CUI 6005180	021/3113681/3113682/3347492; 0722267051	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/0901/0/25.05.2011
493	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/4/21.01.2019-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
494	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/3/19.07.2018-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
495	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/2/03.02.2015-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
496	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/1/20.03.2013-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

497	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3954/1/12.02.2018
498	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3954/0/15.07.2016
499	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	0356/179990, 0744508513	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	OR/CR4/B,C/19/1642/0/19.11.2018
500	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanta	J13/3280/2019	RO 41202155	034145621/0341456379, email office.ros@rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/3469/1/12.03.2020
501	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/3498/0/24.07.2019
502	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0710/0/05.05.2011

503	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/0710/1/26.09.2012
504	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1031/0/06.06.2011
505	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/0/01.08.2011
506	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1814/1/24.09.2013
507	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/2081/0/28.09.2011
508	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1296/1/20.02.2013

509	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominse rv.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar , Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1175/4/29.03.2018
510	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar , Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/1175/3/17.11.2016
511	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar , Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/1175/2/24.10.2012
512	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/19/0224/0/21.03.20 11

513	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/5/08.07.2019
514	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/4/13.12.2017
515	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/3/05.05.2016
516	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/2/29.05.2012
517	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/1/02.04.2012

518	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150 bar, Tmax<=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917/0/31.05.2011
519	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0027/0/01.07.2010
520	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0070/1/12.10.2010
521	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2017	CUI 36725107	0766231114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax;=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3398/0/27.03.2019
522	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/2642/1/12.12.2016

523	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61- 71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224 /2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2642/0/13.10.2015
524	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/ 2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3845/0/06.12.2013
525	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111/ 1991	CUI 402172	021/4100036	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2910/0/06.02.20 12
526	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/ 1997	CUI 9921033	0244/513328/5 17600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=42bar , T<=440°C, Dnmax=500m c	DISPR/CR4/B,C/19/0072/0/13.05.20 11
527	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/ 1997	RO 9921033	0244/513328/5 17600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500m m, 42bar<=p>0.5 bar, T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/0072/0/10.05.2010

528	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/1997	CUI 9392900	0236/494930	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1046/0/08.06.2011
529	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/386/2002	RO 14662130	0248/210775/223631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440° C	PT/CR4/B,C/19/0005/09.04.2010
530	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	CUI 10655490	0254/243335/243334	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/A,B,C/19/2269/0/26.10.2011
531	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0723276995, 0372/000403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440° C	BV/CR4/B,C/19/1688/1/02.08.2017
532	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0591/0/08.04.2011
533	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3103/0/27.02.2012
534	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440° C	CR/CR4/E/19/0088/0/01.09.2010

535	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar , Tmax=600°C	CR/CR4/E/19/0088/1/15.11.2010
536	Bacau	SFERA ID SRL	IASI, str. Silvestru, nr 11, birou nr. 2, etaj 1, Jud Iași	J22/2092/2013	CUI 32596522	0332803095, 0745543070, email sfera.id20@yahoo.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/1969/0/12.06.2020
537	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/2550073, 021/2550074	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P<=16 bar, Tmax<=270°C	B/CR4/B,C/19/0128/0/06.07.2010
538	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	0372745171, 021/3227309; e-mail office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3018/1/21.04.2017
539	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	021/3227309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2709/0/09.01.2012
540	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440°C	B/CR4/E/19/3986/0/10.11.2017
541	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2112/0/28.03.2014

542	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3418/0/03.05.2019
543	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530/1994	RO 6318250	0236/311024/464142	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C,	GL/CR4/B,C/19/0050/0/14.07.2010
544	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/3/05.12.2018
545	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/2/18.04.2018
546	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/1/01.06.2016
547	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/0/08.03.2013
548	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0381/0/04.10.2010

549	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tmax=570°C	SB/CR4/B,C/19/1357/0/23.07.2014
550	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	B/CR4/B,C/19/2775/2/12.04.2016
551	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/1/02.04.2012
552	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 251/593455; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/0/31.05.2011
553	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroser v.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/2/29.05.2019
554	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/20.11.2014
555	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	0241585300/0241693916	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=440°C	B/CR4/C/19/2485/1/25.11.2020
556	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/12.11.2013

557	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	București, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=200 bar, Tmax<=+320° C	B/CR4/B,C/19/3568/1/15.11.2019
558	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=75 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2518/0/08.12.2011
559	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440° C	DISPR/CR4/B/19/2545/0/20.12.2011
560	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1546/2/11.07.2017
561	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1546/1/24.11.2016
562	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1546/0/23.02.2016
563	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/2003	CUI 15143781	021/4247020/4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1132/0/02.10.2012

564	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/2003	CUI 15143781	021/4247020/4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1132/1/14.03.2013
565	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1582/0/26.05.2016
566	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=22bar,	BC/CR4/B,C/19/1232/1/07.06.2013
567	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=215bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/3031/1/20.03.2017
568	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/19/0054/0/03.09.2010
569	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924/2/29.10.2018

570	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924/1/24.11.2016
571	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=150bar, T<=300°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/0024/0/30.06.2010
572	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/3/20.02.2018
573	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/2/04.03.2013
574	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	DISPR/CR4/B,C/19/3234/1/09.03.2012
575	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, str Tudor Vianu, nr 42, parter, camera 1, ap 1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email:tsb@tsb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1739/1/04.06.2020

576	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/ 1996	CUI 8237968	031/4070030/ 3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar , Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1739/0/30.07.2013
577	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/ 2002	CUI 4430515	021/3055700	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/0110/0/25.06.2010
578	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/ 2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar , Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3752/0/12.11.2012
579	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/ 2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500m m, pmax=100bar , Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0047/0/22.05.2010
580	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107/ 1994	RO 6788022	0232/259596; e-mail tehnoterm.iasi @yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1664/0/18.05.2016
581	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/ 1992	CUI 3388129	0265/512564/5 13898	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250° C	DISPR/CR4/B/19/2944/0/31.01.2012
582	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, cam. 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574/ 2004	RO 16583113	0723166786, 0264/456440; e-mail dan.lazar@tehp ro.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax<=450° C	SB/CR4/B,C/19/1757/0/31.10.2017

583	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/1991	RO 1631352	0236/470870/470669	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1291/1/09.09.2013
584	Central	TERMAR PRODCOM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/0927/0/30.05.2011
585	Bucuresti	TERMAR PRODCOM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=540°C	B/CR4/B,C/19/2096/1/18.03.2014
586	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1998	CUI 10253388	0268/416830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1335/0/02.07.2011
587	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	0254/740577/716823	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/0129/0/17.12.2010
588	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	372715328	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1196/1/06.08.2013
589	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185°C, Dmax=228m	BC/CR4/B,C/19/0060/0/30.07.2010
590	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=150bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/1/03.07.2018

591	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/0/16.07.2015
592	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1613/0/01.08.2011
593	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470°C	B/CR4/E/19/0463/0/04.11.2010
594	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=196 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/2031/0/19.09.2011
595	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095/2013	CUI 31952982	0259/437553	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150 bar, Tmax=550°C	OR/CR4/B,C/19/1639/0/06.11.2018
596	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/1999	CUI 12449721	0254/771681	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1223/0/28.06.2011
597	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/201	CUI 14279496	021/2550294	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3272/0/15.03.2012

598	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar ; Tmax<=570° C	CJ/CR4/E/19/0191/0/31.12.2010
599	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=200 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1216/0/22.06.2011
600	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=200bar, Tmax<=570° C	DISPR/CR4/E/19/2123/0/12.10.2011
601	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=200bar, Tmax<=570° C	DISPR/CR4/E/19/2123/0/12.10.2011
602	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator, nr 3, Jud Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0722667174, email termosistemproderv@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	32mm≤DN≤800mm;pmax≤16 bar, Tmax≤180°C; 200mm≤DN≤800mm; pmax≤16 bar, Tmax≤180°C	SB/CR4/B,C/19/2054/0/02.04.2020
603	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1115/0/07.01.2013

604	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1115/1/04.07.2013
605	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/1950/1/10.06.2019
606	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/1225/0/10.09.2013
607	Bacau	THERMOENERGY GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882/2014	RO 33620670	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305°C	BC/CR4/C/19/1683/0/19.05.2016
608	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/2227/2003	CUI 15958002	0232/761310/765270	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/19/1236/0/27.05.2013
609	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	021.3021230/021.3021231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3641/1/14.10.2020
610	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	021.3021230/021.3021231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3641/0/20.01.2020
611	Bacau	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1610/1/28.10.2015

612	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55/19 96	RO 8044851	0244/435355	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1456/0/18.18.2015
613	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/ 1991	CUI 2786487	021/3171060/ 3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600° C	B/CR4/B,C/19/2787/1/08.04.2016
614	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8- 10, et.5, sector 2	J40/1171/ 1991	CUI 2786487	021/3165669/3 129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/B,C/19/1499/0/19.07.20 11
615	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1 994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440° C	BV/CR4/B,C/19/1783/1/15.11.2018
616	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1 994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2227/0/19.10.20 11

617	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<=40bar ; Tmax<=440° C	CJ/CR4/B,C/19/0043/0/01.08.2010
618	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar , Tmax<=440° C	SB/CR4/B,C/19/1103/1/09.11.2012
619	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar , Tmax=550° C	B/CR4/E/19/0610/0/23.02.2011
620	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	720168294	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar , Tmax=595° C	DISPR/CR4/E/19/3814/1/11.06.2013
621	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar , - Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2873/1/24.05.2019
622	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar , - Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2873/0/03.08.2016
623	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206/4/13.02.2019

624	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206/3/30.04.2014
625	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206/2/25.03.2013
626	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar , Tmax=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206/1/01.02.2012
627	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206/0/06.04.2011
628	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar , Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312/5/26.02.2019
629	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar , Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312/4/17.02.2016

630	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar , Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/3/16.10.2014
631	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar , Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/2/23.03.2012
632	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar , Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0358/1/06.10.2010
633	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3336600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar , 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/19/0004/0/19.03.2010
634	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5 bar, T<=440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0033/0/07.05.2010

635	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650°C	DISPR/CR4/E/19/1457/1/07.01.2016
636	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1457/0/21.07.2011
637	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//134/2000	RO 13004985	0239/612550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3165/0/29.02.2012
638	Bucuresti	UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL	CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta	J13/1823/2010	RO 27477177	0736338101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=32 bar, Tmax=290°C; pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/3039/0/26.05.2017
639	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0492/0/14.04.2011
640	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0492/1/01.09.2011

641	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2002	CUI 14397920	0260/662103/662101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C, Dmax=800m	DISPR/CR4/B,C/19/2052/0/28.09.2011
642	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=22 bar, 160°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3582/0/08.05.2012
643	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/2/24.07.2017
644	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/1/05.02.2015
645	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	GL/CR4/E/19/0037/0/25.06.2010
646	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/2001	RO 13850798	03744009501; 0236/430921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C; pmax=25bar,	GL/CR4/B,C/19/0046/0/02.07.2010
647	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/12292/2006	RO 8873370	021/4056056/4505958	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
648	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 1625598	0236/410099/473046	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011

649	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1630/0/19.07.2011
650	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1190/1/30.10.2013
651	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1128/2/16.06.2014
652	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2119/0/29.09.2011
653	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1128/1/17.01.2013
654	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31150795	0264/431587/596750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/19/3958/0/22.08.2016
655	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/19/2781/0/17.01.2012
656	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/19/1142/1/07.05.2013

657	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600°C	OR/CR4/B,C/19/1142/2/23.07.2014
658	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/9414/2015	RO 34836710	0752113070; e-mail weld.manufacturing@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	B/CR4/B,C/19/3269/0/06.06.2018

|

-	B/CR4/A,B, C/4,5/0313 /1/12.02.2 013
---	---

|

